

Наименование	Высота х Ширина, м.	Кол-во ребер, шт.	примечание №	Вес панели с покрытием, кг	Кол-во в упаковке, шт.	Рекомендованная розничная цена за 1 панель, руб/шт		Цена за 1 п.м. комплекта прямого не замкнутого участка (столб 62*55 под бетон + панель + скоба-болт/2,5), руб.	
						Zn	PE	Zn	PE
Панель MEDIUM Оцинкованная или Оцинкованная с Полимерным покрытием ячейка основная 200х55 мм диаметр прутка оцинкованного 3,8 мм с полимерным покрытием 4,0 мм	0,63 х 2,5	2	№ 1,2	4,39	160	834	949	594	712
	0,83 х 2,5	2		5,44	160	1034	1176	711	853
	1,03 х 2,5	2	№1,2	6,49	80	1148	1306	793	955
	1,23 х 2,5	2	№ 2	7,52	80	1330	1513	902	1 088
	1,43 х 2,5	2		8,68	80	1479	1682	999	1 206
	1,53 х 2,5	3	№ 1,2,3	9,54	80	1625	1848	1 068	1 276
	1,73 х 2,5	3	№ 1,2,3	10,59	80	1804	2052	1 174	1 404
	1,73 х 3,0	3	№ 2	12,68	80	-	2457	-	1 566
	1,93 х 2,5	3		11,63	80	1905	2167	1 247	1 494
	2,03 х 2,5	4	№ 1,2,3,4	12,59	80	2062	2346	1 354	1 616
	2,03 х 3,0	4	№ 2	15,07	80	-	2808	-	1 801
	2,23 х 2,5	4		13,65	80	2236	2543	1 507	1 808
	2,43 х 2,5	4	№ 1,2	14,69	70	2406	2737	1 575	1 885
	2,63 х 2,4	4		15,04	60	2464	2802	1 779	2 157
	2,83 х 2,4	4		16,64	60	2835	3224	1 927	2 326
	3,03 х 2,4	4		17,03	60	2901	3300	1 953	2 356
3,33 х 2,4	5		18,95	60	3228	3672	2 669	3 275	
Панель PROFИ Оцинкованная или Оцинкованная с Полимерным покрытием ячейка основная 200х55 мм диаметр прутка оцинкованного 4,8 мм с полимерным покрытием 5,0 мм	0,63 х 2,5	2		7,00	120	1264	1418	766	900
	0,83 х 2,5	2		8,75	120	1580	1772	929	1 091
	1,03 х 2,5	2	№ 1	10,34	60	1739	1950	1 029	1 213
	1,23 х 2,5	2		11,99	60	2016	2261	1 177	1 387
	1,43 х 2,5	2		13,60	60	2202	2470	1 289	1 522
	1,53 х 2,5	3	№ 1,2	15,21	60	2463	2762	1 403	1 642
	1,73 х 2,5	3	№ 1,2	16,88	60	2733	3065	1 546	1 810
	1,93 х 2,5	3		18,50	60	2880	3230	1 637	1 919
	2,03 х 2,5	4	№ 1,2	20,09	60	3128	3508	1 780	2 081
	2,23 х 2,5	4		21,78	60	3391	3803	1 969	2 312
	2,43 х 2,5	4	№ 1,2	23,41	60	3645	4087	2 070	2 425
	2,63 х 2,4	4		24,80	60	3861	4330	2 337	2 768
	2,83 х 2,4	4		25,56	60	4139	4641	2 449	2 892
	3,03 х 2,4	4		27,15	50	4396	4930	2 551	3 008
3,33 х 2,4	5		31,27	50	5063	5678	3 403	4 077	
Панель EXPERT Оцинкованная или Оцинкованная с Полимерным покрытием ячейка основная 200х55 мм диаметр прутка оцинкованного 5,8 мм с полимерным покрытием 6,0 мм	0,63 х 2,5	2		10,30	100	1860	2065	1 004	1 159
	0,83 х 2,5	2		12,75	100	2303	2556	1 218	1 405
	1,03 х 2,5	2		15,04	50	2529	2807	1 345	1 556
	1,23 х 2,5	2		17,64	50	2966	3292	1 557	1 800
	1,43 х 2,5	2		21,30	50	3449	3828	1 787	2 065
	1,53 х 2,5	3		23,70	50	3838	4259	1 953	2 240
	1,73 х 2,5	3		24,83	50	4021	4462	2 061	2 368
	1,93 х 2,5	3		27,28	50	4247	4714	2 183	2 513
	2,03 х 2,5	4		29,29	40	4560	5061	2 353	2 702
	2,23 х 2,5	4		32,02	50	4986	5533	2 607	3 004
	2,43 х 2,5	4		34,13	40	5314	5898	2 738	3 150
	2,63 х 2,4	4		36,11	40	5622	6240	3 042	3 532
	2,83 х 2,4	4		38,51	40	6236	6921	3 287	3 804
	3,03 х 2,4	4		40,90	40	6623	7350	3 745	4 377
3,33 х 2,4	5		45,54	40	7374	8184	4 327	4 739	

Внимание! Продажа панельных ограждений на сумму свыше 100 тыс рублей ведется комплектно. Отдельно панели, столбы, крепления и т.д. не продаются.

Примечания:

- №1 - поддерживаются на складе в цинке
 №2 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет зеленый RAL 6005
 №3 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет коричневый RAL 8017
 №4 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет серый RAL 7040

Стандартные цвета:

желтый RAL 1021, вишневый RAL 3005, синий RAL 5005, зеленый RAL 6005, темно-серый RAL 7016, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017

Ежемесячная покраска цветов RAL 1021, 3005, 5005, 7016, 7024 по графику не более одного раза в месяц, сроки уточняйте у вашего менеджера

Заказы в стандартных цветах:

принимаются от 150 погонных метров

Остальные цвета по запросу:

принимаются согласно каталогу RAL в количестве от 600 пог. метров, при условии, что панели являются складскими в цинке

Панели не отмеченные как складские в цинке производятся в количестве от 300 штук

При заказе Панелей шириной 3000 мм к стоимости Панелей 2500 мм применяется коэффициент 1,20

При заказе Панелей шириной 3100 мм к стоимости Панелей 2500 мм применяется коэффициент 1,25

При заказе Панелей с ячейкой 100*55 к стоимости Панелей с ячейкой 200*55 применяется коэффициент 1,20

При заказе Панелей с ячейкой 150*55 к стоимости Панелей с ячейкой 200*55 применяется коэффициент 1,10

При заказе Панелей с ячейкой 100/150/200*50 к стоимости Панелей с ячейкой 100/150/200*55 применяется коэффициент 1,08

При заказе Панелей с ячейкой 100/150/200*60 к стоимости Панелей с ячейкой 100/150/200*55 применяется коэффициент 0,95

При заказе Панелей из прутка 5,0 мм в цинке (-5,2 мм в полимерном покрытии) применяется коэффициент 1,08

Коэффициенты применяются в последовательности от большего к меньшему

Все цены указаны с НДС на складе в г.Симферополе

Наименование	Высота х Ширина, м.	Кол-во ребер, шт.	примечание №	Вес панели с покрытием, кг	Кол-во в упаковке, шт.	Рекомендованная розничная цена за 1 панель, руб/шт		Цена за 1 п.м. комплекта прямого не замкнутого участка (столб 62*55 под бетон + панель + скоба-болт(2,5), руб. Внимание! Расчет теоретический. Продажа ведется по ЭЛЕМЕНТАМ и расчет по конкретному участку будет отличаться!	
						Zn	PE	Zn	PE
Панель BASTION 5/6 Оцинкованная или Оцинкованная с Полимерным покрытием ячейка основная 200х55 мм диаметр оцинкованного прутка вертикального 4,8 мм горизонтального 5,8 мм	1,03 х 2,5	-	№ 1,2	12,96	50	2204	2431	1 215	1 405
	1,23 х 2,5	-		15,30	50	2603	2870	1 412	1 631
	1,43 х 2,5	-		18,23	50	2986	3293	1 602	1 851
	1,63 х 2,5	-		19,99	50	3274	3611	1 728	1 981
	1,83 х 2,5	-		22,33	50	3517	3879	1 859	2 135
	2,03 х 2,5	-	№ 1,2	24,68	40	3887	4287	2 112	2 421
	2,23 х 2,5	-		27,90	40	4394	4846	2 398	2 757
	2,43 х 2,5	-	№ 1	29,37	40	4626	5102	2 491	2 859
	2,63 х 2,4	-		30,32	40	4775	5267	2 759	3 199
	2,83 х 2,4	-		34,82	40	5704	6290	3 131	3 608
	3,03 х 2,4	-		34,80	40	5700	6287	3 129	3 607
	3,23 х 2,4	-		39,45	35	6462	7127	6 668	3 943
	3,43 х 2,4	-		41,77	35	6842	7546	8 510	4 908
Панель BASTION 6/8 Оцинкованная или Оцинкованная с Полимерным покрытием ячейка основная 200х55 мм диаметр оцинкованного прутка вертикального 5,8 мм горизонтального 8,0 мм	1,03 х 2,5	-		21,68	50	3772	4046	1 843	2 051
	1,23 х 2,5	-		25,56	40	4447	4770	2 149	2 391
	1,43 х 2,5	-		30,40	40	5093	5463	2 445	2 719
	1,63 х 2,5	-		33,33	40	5584	5990	2 652	2 933
	1,83 х 2,5	-		37,21	30	5995	6430	2 851	3 156
	2,03 х 2,5	-		41,09	30	6620	7100	3 205	3 546
	2,23 х 2,5	-		46,47	30	7486	8030	3 635	4 031
	2,43 х 2,5	-		48,86	25	7871	8443	3 789	4 196
	2,63 х 2,4	-		50,43	25	8124	8714	4 099	4 578
	2,83 х 2,4	-		57,89	25	9699	10404	4 729	5 254
	3,03 х 2,4	-		57,86	20	9694	10398	4 727	5 251
	3,23 х 2,4	-		65,53	20	10979	11777	5 241	5 803
	3,43 х 2,4	-		69,35	20	11619	12463	6 109	6 875

Внимание! Продажа панельных ограждений на сумму свыше 100 тыс рублей ведется комплектно. Отдельно панели, столбы, крепления и т.д. не продаются.

Примечания:

№1 - поддерживаются на складе в цинке

№2 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет зеленый RAL 6005

№3 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет коричневый RAL 8017

№4 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет серый RAL 7040

Стандартные цвета:

желтый RAL 1021, вишневый RAL 3005, синий RAL 5005, зеленый RAL 6005, темно-серый RAL 7016, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017

Ежемесячная покраска цветов RAL 1021, 3005, 5005, 7016, 7024 по графику не более одного раза в месяц, сроки уточняйте у вашего менеджера

Заказы в стандартных цветах:

принимаются от 150 погонных метров

Остальные цвета по запросу:

принимаются согласно каталогу RAL в количестве от 600 пог. метров, при условии, что панели являются складскими в цинке

Панели не отмеченные как складские в цинке производятся в количестве от 300 штук

При заказе Панелей шириной 3000 мм к стоимости Панелей 2500 мм применяется коэффициент 1,20

При заказе Панелей шириной 3100 мм к стоимости Панелей 2500 мм применяется коэффициент 1,25

При заказе Панелей с ячейкой 100*55 к стоимости Панелей с ячейкой 200*55 применяется коэффициент 1,20

При заказе Панелей с ячейкой 150*55 к стоимости Панелей с ячейкой 200*55 применяется коэффициент 1,10

При заказе Панелей с ячейкой 100/150/200*50 к стоимости Панелей с ячейкой 100/150/200*55 применяется коэффициент 1,08

При заказе Панелей с ячейкой 100/150/200*60 к стоимости Панелей с ячейкой 100/150/200*55 применяется коэффициент 0,95

Коэффициенты применяются в последовательности от большего к меньшему

Все цены указаны с НДС на складе в г.Симферополе

Изображение продукции	Наименование	Высота/ Ширина, м	примечание, №	Кол-во отверстий, шт.	Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке, шт.	Розничная цена, руб/шт		
 столб 62x55 столб 80x80 столб 90x55	Столб оцинкованный с отверстиями или резьбовыми втулками в профиле 62*55, 90*55 и заглушкой примечания: №1 - поддерживается на складе в цинке	62*55*1,4		1,1	2	2,98	96	509	
				1,3	2	3,52		602	
				1,5	2	4,06		694	
				1,7	2	4,60		786	
				1,9	2	5,15		879	
				2,0	3	5,42		834	
				2,2	3	5,98		921	
				2,4	3	6,50		1 001	
				2,5	4	6,79		1 045	
			2,5	№ 1	5	6,77	1 042		
			3,0		4	8,12	1 250		
			3,0	№ 1	5	8,12	1 250		
			4,0		6	11,06	1 702		
			4,0		6 отверстий	15,53	2 390		
			4,0		6 втулок	15,53	2 460		
			5,0		8 отверстий	19,52	3 004		
			5,0		8 втулок	19,52	3 092		
		Столб оцинкованный с полимерным покрытием с отверстиями или резьбовыми втулками в профиле 62*55, 90*55 и 80*80 и заглушкой примечания: №2 - поддерживается на складе в цвете RAL 6005 №3 - поддерживается на складе в цвете RAL 7040 №4 - поддерживается на складе в цвете RAL 8017 №5 - поддерживается на складе в цвете RAL 3005 №6 - поддерживается на складе в цвете RAL 7024 №7 - поддерживается на складе в цвете RR 32 №8 - поддерживается на складе в цвете RAL 9005	62*55*1,4		1,0	-	2,71	96	615
				1,1	2	2,98	691		
				1,3	2	3,52	816		
				1,5	-	4,07	922		
				1,5	№ 2	2	4,06		941
				1,7		2	4,60		1 067
				1,9		2	5,15		1 193
	2,0				-	5,42	1 107		
	2,0				3	5,42	1 131		
	2,2				3	5,98	1 248		
	2,4				3	6,50	1 358		
	2,5			№ 2,4	-	6,78	1 384		
	2,5				4	6,79	1 418		
	2,5			№ 2,4	5	6,77	1 414		
	3,0			№ 2,4,5,6,7	-	8,13	1 661		
	3,0				4	8,12	1 696		
	3,0			№ 2,3	5	8,12	1 696		
	4,0				6	11,06	2 309		
	4,0			6	19,20	4 009			
	5,0			8	24,00	5 011			
	3,0			-	11,64	2 378			
	4,0			-	15,52	3 171			
	4,0			6 отверстий	15,53	3 243			
	4,0		№ 2	6 втулок	15,53	3 313			
	5,0		8 отверстий	19,52	4 076				
	5,0	№ 2	8 втулок	19,52	4 163				
	Крепление скоба - болт (болт М6*25/85/100/110 + гайка антивандальная М6)	-	М6*25 - № 2 М6*85 - № 1,2,3,4 М6*110 - № 1,2,3,8	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,05	100	70		
	Крепление скоба - винт (винт М6*30)	-	№ 2	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,05	100	70		
	Крепление 2 скобы - болт М6x40 (укомплектован шайбой и антивандальной гайкой М6)	-		оцинкованное / с полимерным покрытием	0,08	100	122		
	Крепление скоба Bastion 6/8 (болт М6*100/120/130 + гайка антивандальная М6)	-	№ 2	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,08	300	70		
	Крепление к столбам ворот / калиток	-	№ 2	оцинкованное + с полимерным покрытием	0,11	240	302		
	Крепление хомут (укомплектован антивандальными гайками М6)	62*55	№ 2	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,10	100	133		
	Крепление хомут угловой, Крепление хомут крайний (укомплектован антивандальными гайками М6)	62*55	№ 2	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,10	100	239		
	Крепление хомут, Крепление хомут крайний (укомплектован антивандальными гайками М6)	80*80		оцинкованное / с полимерным покрытием	0,10	100	239		
	Крепление хомут 62*55 для наконечника (укомплектован антивандальными гайками М6)	62*55		оцинкованное / с полимерным покрытием	0,10	100	207		
	Крепление 2 скобы Bastion - винт М6x30 (укомплектован шайбой и антивандальной гайкой М6)	для панелей от 4,8/3,8/4,8 до 6,0/5,0/6,0	№ 2	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,10	100	122		
	Клипса соединительная	-	на складе	нерж.	0,008	1500	56		
	L-кронштейн	60*20*110		оцинкованный	0,14	100	58		
	Болт М6*85/100 + шайба + гайка антивандальная для крепления наконечника универсального к столбу			оцинкованное	0,05	200	27		
	Гайка антивандальная М6			нерж	0,002	индивидуально	14		
	Вкладыш скобы GL			пвх	0,016	индивидуально	14		
	Заглушка GL 62*55			пвх	-	200	45		

Внимание! Продажа панельных ограждений на сумму свыше 100 тыс рублей ведется комплектно. Отдельно панели, столбы, крепления и т.д. не продаются.

Примечания:

№1 - поддерживаются на складе в цинке
 №2 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет зеленый RAL 6005
 №3 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: серый RAL 7040
 №4 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: коричневый RAL 8017
 №5 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: вишневый RAL 3005
 №6 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: серый RAL 7024
 №7 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: коричневый RR 32
 №8 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: черный RAL 9005

Стандартные цвета: желтый RAL 1021, вишневый RAL 3005, синий RAL 5005, зеленый RAL 6005, темно-серый RAL 7016, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017
Заказы в стандартных цветах принимаются от 150 погонных метров

Заказные позиции размещаются в производстве при общем весе от 20 тонн (20 тонн / вес требуемых столбов = минимальное для заказа количество столбов)

Все цены указаны с НДС на складе в г.Симферополе



Распашные ворота и калитки

цены действительны с 03.03.2021

Изображение	Наименование	Заполнение	Высота, м	Ширина, м												Комплект ворот и калиток Profi Lock, Эстет, Эстет Плюс	
				3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5		9
	Распашные ворота Profi / Bastion ¹ Lock	Панель Profi / Bastion ¹	1,53	38978	46333	49347	52655	58540	71483	77955	84425	90751	97444	103914	110387	117667	
			1,73	44862	51481	52655	59568	66335	81043	88250	95751	103033	110461	117741	125095	132449	
			2,03	50009	54055	55157**	70160	77955*	95238	103914*	112518	121198	129874	138552	147158	155908	
			2,43	60819	64719	66924*	84647	93471	114285	124727	135170	145465	155761	166206	176499	186942	

Изображение	Наименование	Заполнение	Высота, м	Ширина, м		
				1	1,25	1,5
				NoLock	Lock	Lock
	Калитка Profi / Bastion ¹ Lock	Панель Profi / Bastion ¹	1,03	12574	13667	20509
			1,53	17372	19090*	22936
			1,73	19670	21854,7*	26180
			2,03	21789	25484**	30580
			2,43	24892	29113*	34905

Изображение	Наименование	Высота*Ширина, м	Покрытие	Вес, кг	Цена, руб
	Калитка Эстет	1,65*1,0	полимер RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8017, RR 32	33,0	19 797
		2,00*1,0		38,0	22 167
	Калитка Эстет Плюс	2,00*1,0	на складе в указанных цветах калитки 2,00 x 1,0 ворота 2,00 x 3,6	38,5	22 796
		2,40*1,0		66,0	27 771
	Ворота Эстет	1,65*3,6		70,0	39 395
		2,00*3,6		81,0	46 452
	Ворота Эстет Плюс	2,00*3,6		85,0	49 694
		2,40*3,6		128,0	62 019

Рамки ворот из прямоугольной трубы 60x40 мм				Ширина, м										Комплект ворот и калитки Medium NoLock (без замка)	Комплект ворот и калитки Medium Lock (с замком)
Изображение	Наименование	Заполнение	Высота, м	3,5		4,0		4,5		5,0		6,0			
				NoLock	Lock	NoLock	Lock	NoLock	Lock	NoLock	Lock	NoLock	Lock		
	Ворота Medium New	Карта Medium (без ребер жесткости)	1,03	28388	29279	31532	32289	-	-	-	-	-	-	Ворота: 2 створки, 2 опорных столба, петли для 3,5-4,0 м - Locinox GAM12 (угол откр. 130 град) петли для 4,5-6,0 м - Locinox GBMU4D12 (угол откр. 180 град), ригель, ответная планка Калитка: 1 створка, 2 опорных столба, петли Locinox GAM12, ответная планка	Ворота: 2 створки, 2 опорных столба, петли для 3,5-4,0 м - Locinox GAM12 (угол откр. 130 град) петли для 4,5-6,0 м - Locinox GBMU4D12 (угол откр. 180 град), ригель, ответная планка Калитка: 1 створка, 2 опорных столба, петли Locinox GAM12, замок Locinox LTKZ, ответная планка
			1,53	30078	31315*	33793	34722*	37068	37832	40442	41242	47308	48035		
			1,73	34267	36391*	39091	40285*	42926	44032	46476	47390	54711	55763		
			2,03	35897	37444*	40772	41946*	44436	45655	48066	49201*	56589	57829*		
			2,43	42782	44297	48806	50213	53191	54650	57538	58896	67742	69223		

Рамка калитки из прямоугольной трубы 60x40 мм				Цена, руб	
Изображение	Наименование	Заполнение	Высота * Ширина, м	NoLock	Lock
	Калитка Medium New	Карта Medium (без ребер жесткости)	1,03*1,0	12067	13150*
			1,53*1,0	13706	15099***
			1,73*1,0	14687	16554*
			2,03*1,0	15292	17891***
			2,43*1,0	18304	21418

Рамка калитки из прямоугольной трубы 60x40 мм				Цена, руб		Комплект ворот и калитки Эконом Lock (с замком) рамка из профиля 60x40
Изображение	Наименование	Заполнение	Высота*Ширина, м	Lock		
	Ворота Эконом New	Без заполнения	1,5*3,5	21402		Ворота: 2 створки, 2 опорных столба, петли Locinox GAM12, угол открывания 130°, притворная планка, ригель, замок Locinox FORTYLOCK, ответная планка Калитка: 1 створка, 2 опорных столба, петли Locinox GAM12, притворная планка, угол открывания 130°, замок Locinox FORTYLOCK, ответная планка
			1,8*3,5	22145		
			2,0*3,5	22977,9***		
	Калитка Эконом New	Без заполнения	1,5*1,0	11277		
			1,8*1,0	11633		
			2,0*1,0	12307,5***		

Наименование	Комплект	Цвет/покрытие	Цена, руб
Проушины для навесного замка	Проушины – 2 шт Саморезы 5,5 x 19 – 8 шт	зеленый RAL 6005 черный RAL 9005	366,7
Планка притворная для навесного замка	Планки - 2 шт	вишневый RAL 3005 серый RAL 7040 коричневый RAL 8017	509,2
Засов для калиток и ворот Profi	Засов в сборе с ответной скобой Саморезы 5,5x19 – 8 шт	зеленый RAL 6005 черный RAL 9005	1 164
Кронштейн для датчика ДПМГ	Уголок - 2 шт Саморезы 5,5x19 - 4 шт	черный RAL 9005	1193,2
Ригель для ворот Medium NEW (60x40) и Эконом (не подходит для ворот из круглой трубы 51 мм)	Ригель в сборе - 1 шт Саморезы 5,5x19 - 6 шт	зеленый RAL 6005 серый RAL 7040 черный RAL 9005	939,55


Комплект для автоматизации распашных ворот (только Profi, Bastion)			Дополнительные комплектующие для автоматизации	
Ширина ворот	Основной Комплект	Цена, руб	Наименование	Цена, руб
3,0 - 4,5 м	Привод электромеханический NICE WG 2024 - 2 шт, Блок управления MC424 - 1шт Приемник SMX1 - 1шт, Пульт FLOR2RE - 2шт, Кронштейны крепления к столбам и створкам	39 995	Лампа светодиодная постоянного тока ELDC (для ворот 3,5 - 4,5 м)	3 143
			Лампа светодиодная переменного тока ELAC (для ворот 5,0 - 9,0 м)	3 143
			Пульт ДУ 2к с динамическим кодом FLO2R-S	1 387
5,0 - 9,0 м	Привод электромеханический TOONA TO5016/P - 2шт, Блок управления A60/A - 1шт, Приемник встраиваемый 4к SMXIS - 1шт, Пульт ДУ 2к Smilo SM2 - 2шт	53 037	Фотоэлементы Slim EPS	4 489
			Переключатель замковый EKS	2 195

<p>поддерживается на складе в полимерном покрытии:</p> <p>* - зеленый RAL6005 ** - зеленый RAL6005, серый RAL7040 *** - зеленый RAL6005, коричневый RAL8017 **** - серый RAL7024, серый RAL7040, коричневый RAL8017</p> <p>Доступные на складе размеры и цвета ворот и калиток Bastion и Protect уточняйте у менеджера</p>	<p>¹ Возможно производство калиток и ворот Bastion 5/6 (цена = стоимость калиток и ворот Profi + 10%)</p> <p>Возможно производство калиток и ворот Protect (цена = стоимость калиток и ворот Profi + 15%)</p> <p>Цены указаны на стандартные цвета</p> <p>Возможно исполнение в других цветах. Стоимость по согласованию.</p> <p>Стандартные цвета по RAL Profi, Bastion, Medium: 1021, 3005, 5005, 6005, 7016, 7040, 8017 Эстет, Эстет Плюс, Эконом: 3005, 6005, 7024, 8017, RR32</p>
Все цены с НДС на складе в г. Симферополь	

Optima

Панели FINE, LIGHT


цены действительны с 03.03.2021

Изображение продукции	Наименование	Высота * Ширина, м.	примечание №	Кол-во ребер, шт.	Вес панели с покрытием, кг	Кол-во в упаковке, шт.	Рекомендованная розничная цена за 1 панель, руб/шт	
							Zn	PE
	Панель FINE Оцинкованные с Полимерным покрытием ячейка основная 235x55 мм диаметр оцинкованного прутка 3,0 мм диаметр прутка с полимерным покрытием 3,2 мм	1,43 * 2,5	№ 2	3	5,57	80	-	1147
		1,63 * 2,5	№ 2	3	6,22	80	-	1281
		1,93 * 2,5	№ 2	3	6,97	80	-	1380
	Панель LIGHT Оцинкованные или Оцинкованные с Полимерным покрытием ячейка основная 200x55 мм диаметр оцинкованного прутка 3,3 мм диаметр прутка с полимерным покрытием 3,5 мм	1,53 * 2,5	№ 1,2	3	7,20	80	1287	1469
		1,73 * 2,5	№ 1,2	3	7,99	80	1428	1630
		2,03 * 2,5	№ 1,2	4	9,51	80	1635	1866

Элементы Ограждения Optima

Изображение продукции	Наименование		Высота/Ширина, м	примечание №	Кол-во отверстий, шт.	Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке, шт.	Розничная цена, руб/шт	
	Столб оцинкованный с заглушкой	d51 * 1,2	1,5		-	2,49	140	482	
			2,5		-	4,15		732	
	Столб оцинкованный с полимерным покрытием с заглушкой	d51 * 1,2	1,5		-	2,49	140	582	
			2,0		-	3,32		688	
			2,5	№ 2	-	4,15		833	
			2,0	№ 2	-	3,56		808	
		60 * 40 * 1,2	2,5	№ 2	-	4,45	96 / 120	1 011	
			3,0	№ 2	-	5,34		1 212	
			2,5	№ 2	5	5,21		96 / 120	1 267
			3,0	№ 2	5	6,24			1 517
	Крепление скоба (саморез 5,5*32) саморез оцинкованный, неокрашенный		-	№ 1,2,3,4	оцинкованное с полимерным покрытием	0,07	300	46	
	Крепление скоба Medium винт M6x30		-		с полимерным покрытием	0,05	100	56	
	Крепление хомут 51 мм (комплектация: хомут 51 - 1 шт; крепление для рулонной сетки - 1 шт; болт M6x25 с круглой головкой - 1 шт; шайба А6 - 1 шт; гайка М6 - 1шт)		51 мм	№ 2	оцинкованное с полимерным покрытием	0,10	100	67	
	Крепление хомут 60x40 мм (укомплектовано антивандалными гайками М6)		25 x 123 мм	№ 2	с полимерным покрытием	0,10	100	133	

Рулонная сетка

Изображение продукции	Наименование	Цвет	Диаметр проволоки, мм	Ячейка, мм	Высота/Длина рулона, м	Вес, кг/шт. (примерно)	Рулонов на поддоне	Розничная цена, руб/шт
	Сетка сварная Лепсе-Люкс	RAL 6005 (зеленый)	2,20	100*50	1,5/25	22	16 шт	7 999
					1,8/25	26		9 524
					2,0/25	29		10 469
	Сетка сварная MRT Jarditor Mesh-Brico Сетка сварная Europlast	RAL 6005 (зеленый)	2,10 - 2,20	100*50	1,0/25	14	5 818	
					1,5/25	20	8 418	
					1,8/25	24	10 025	
			2,0/25	27	11 019			
	Крепление для рулонной сетки (пластиковая скоба+саморез 4,8x35)					-		24

Внимание! Продажа панельных ограждений ведется комплектно. Отдельно крепления, столбы или панели не продаются.

Производство панелей LIGHT в нескладских типоразмерах - принимаются от 1500 шт.

Заказы в стандартных цветах принимаются от 150 погонных метров
Остальные цвета по запросу: принимаются согласно каталогу RAL в количестве от 300 погонных метров

Стандартные цвета:
желтый RAL 1021, вишневый RAL 3005, синий RAL 5005, зеленый RAL 6005, темно-серый RAL 7016, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017

Примечание:

№1 - поддерживаются на складе в цинке

№2 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет зеленый RAL 6005

№3 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: серый RAL 7040

№4 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: серый RAL 8017

Все цены указаны с НДС на складе в г. Симферополе

Изображение продукции	Наименование		Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке, шт.	Розничная цена, руб/шт	
	Наконечник L на столб 62*55	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	1,25	16	880
	Наконечник V на столб 62*55	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	1,97	16	1094
	Наконечник универсальный	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	1,08	20	514
	Наконечник L приваренный к столбу 62x55 / 80x80	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	-	-	985
	Наконечник V приваренный к столбу 62x55 / 80x80	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	-	индивидуально	1201
	Наконечник прямой 500 мм	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	1,10	индивидуально	811
	Наконечник прямой 900 мм	0,95		1,86	индивидуально	1803
	Наконечник L Medium	0,5	оцинкованный / с полимерным покрытием	1,08	индивидуально	421
	Наконечник V Medium	0,5	оцинкованный / с полимерным покрытием	1,90	индивидуально	838
	Кронштейн для уличного освещения к столбу 80x80	87,2 x 90,9	с полимерным покрытием	4,00	индивидуально	3693
	Кронштейн под гасительную сетку	новинка 2020 созданы для монтажа гасительной сетки на спортплощадках	оцинкованный / с полимерным покрытием	2,26		1 222
	Кронштейн угловой под гасительную сетку		оцинкованный / с полимерным покрытием	5,19		2 621
	Фиксатор проволоки в наконечнике (скоба + болт М6*40 + гайка М6)		оцинкованный	0,002	2000	19
	Комплект из 2-х оснований для столба		оцинкованный / с полимерным покрытием	0,72	2	665
	Фланец приваренный оцинкованный с полимерным покрытием <i>Внимание!</i> <i>Возможно только для столбов высотой до 3 метров</i>	треугольный или прямоугольный	к столбу 62*55, 90*55 или 80*80	1,09 (треуг) 1,28 (прям)	столб 62x55 - 50 столб 80x80, 90x55 - 40	733
	Усиление фланца косынками <i>Внимание! Обязательно для столбов высотой более 3 метров</i>	квадратный	к столбу 80*80 или 90*55	3,22	40	813
	Анкер М12*120 для крепления столба с фланцем к бетонному основанию		оцинкованный	0,11	индивидуально	40
	Свая забивная 80x80 (свая) x 210 (в фланца) x 4 (толщ.стали) мм <i>только для столбов с треугольным фланцем</i>	1,75 м	оцинкованная	17,37	индивидуально	3 002
	Винтовая опора с фланцем 76 (d опоры) x 210 (d фланца) x 2,5/3,0 (толщ. стали) мм <i>только для столбов с треугольным фланцем</i>	1,5 м	толщ. стали - 2,5 мм	8,65	индивидуально	3 329
	Болт М12*100 + шайба + гайка для крепления столба к винтовой опоре с фланцем		оцинкованные	0,11	индивидуально	40
	Инструмент для монтажа винтопор		оцинкованная	9,60	1	7 026
	СББ диаметр 500/3 (4 витка на п.м.)		в бухте 7-8 погонных метров		1313	
	СББ диаметр 500/5 (6,2 витка на п.м.) Индивид Упак*		в бухте 10 п.м., бухта в упаковке в полипропилен рукав		1976	
	СББ диаметр 500/5 (6,2 витка на п.м.)**				1968	
	СББ диаметр 600/3 (4 витка на п.м.)		в бухте 10 погонных метров		1571	
	СББ диаметр 600/5 (6,2 витка на п.м.)				2468	
	СББ диаметр 900/5 (4,2 витка на п.м.)				2461	
	ПББ диаметр 500 (4,4 витка на п.м.)		в бухте 10 погонных метров		2303	
	ПББ диаметр 600 (4,4 витка на п.м.)				2654	
	ПББ диаметр 900 (4,4 витка на п.м.)				3660	
	Струна оцинкованная 2,5 мм для крепления СББ/ПББ		в бухте 400 погонных метров	1	3124	
	Проволока оцинкованная 1,6 мм для крепления СББ/ПББ к струне		в бухте 400 погонных метров	1	998	
	Штрих-корректор используется для реставрации полимерного покрытия	RAL 1014, 1021, 3005, 3020, 5005, 6005, 7040, 8017, 9005, 9016	20 мл	1	312	
	Клипсатор исп-ся для обжима соединит-х клипс при стыковке панелей	0,55*0,17	2	1	28 785	

Внимание! Продажа панельных ограждений на сумму свыше 100 тыс рублей ведется комплектно. Отдельно панели, столбы, крепления и т.д. не продаются.

Все цены указаны с НДС на складе в г. Симферополь

Стандартные цвета: желтый RAL 1021, вишневый RAL 3005, синий RAL 5005, зеленый RAL 6005, темно-серый RAL 7016, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017

Заказы в стандартных цветах принимаются от 150 погонных метров

Расчет стоимости столбов с фланцами:
Применение фланцев для панельного ограждения с шириной пролёта 2,5 м:

стоимость столба + стоимость фланца + стоимость усиления фланца
Расчет проводился для ограждения шириной 2,5 метра при типе местности В

Типы местности:

"А" - открытые побережья морей, озёр и водохранилищ, пустыни, степи, лесостепи, тундра
"В" - городские территории, лесные массивы и другие местности равномерно покрытые препятствиями высотой не более 10 метров
"С" - городские районы с застройкой зданиями высотой более 25 метров

Карта Ветровых Районов

Список Ветровых Районов

высота столба	сечение столба			
	60x60x2,0 мм	62x55x1,4 мм	80x80x2,0 мм	90x55x1,6 мм
1,0 - 2,4 м	фланец без усиления 1-7 ветровые районы			
2,4 - 3,0 м	фланец без усиления 1-3 ветровые районы фланец усиленный 4 ветровой район	не применяется	фланец без усиления 1-3 ветровые районы фланец усиленный 4-6 ветровые районы	фланец без усиления 1-4 ветровые районы фланец усиленный 5-6 ветровые районы
3,0 - 4,0 м	фланец без усиления не применяется фланец усиленный 1-2 ветровые районы	не применяется	фланец без усиления 1й ветровой район фланец усиленный 2-4 ветровые районы	фланец без усиления 1й ветровой район фланец усиленный 2-4 ветровые районы

для столбов высотой от 4,0 метров выполняется индивидуальный расчёт

* - СББ диаметр 500/5 (6,2 витка на п.м.) Индивид Упак - для заказов до 20 бухт, отгрузка со склада















** - СББ диаметр 500/5 (6,2 витка на п.м.) - для заказов более 20 бух, поставляется под заказ

Модульные ограждения


цены действительны с 03.03.2021



Изображение продукции	Наименование	Высота ограждения, м	Комплект на 2,5 метра прямого не замкнутого участка ограждения <u>под бетонирование</u> без учета финишных столбов и калиток с воротами Модульных ограждений	Цена за 1 п.м. комплекта, руб. Внимание! Расчет теоретический. Продажа ведется по ЭЛЕМЕНТАМ и расчет по конкретному участку будет отличаться!			
				Реком розничная цена, руб/п.м.			
				высота столбов 62x55			
				Цинк		Полимер	
				2,5 м	3,0 м	2,5 м	3,0 м
	Эконом	2	Труба 40*20*2500 мм - 2 шт. Столб 62*55*2500 (3000) мм - 1 шт. Х-кронштейн - 2 шт. (заполнение в комплект не входит)	704	767	1 220	1 343
				высота стоек 84x48			
				2,5 м	3,0 м		
	Эстет	1,65	Панель Эстет 860*1600 (1970) мм - 3 шт. Направляющая 60*20*2500 мм - 2 шт. Стойка 84*48*2500 (3000) мм - 2 шт. Крышка универсальная - 1 шт.	1 971	2 056		
		2		2 215	2 300		
	Эстет Плюс	2	Панель Эстет 860*1600 (1970) мм - 3 шт. Направляющая 60*20*2500 мм - 3 шт. Декоративное полотно 360*2500 мм -1 шт. Стойка 84*48*2500 (3000) мм - 2 шт.	2 640	2 731		
		2,4	Столб 90*55*3000 мм - 1 шт (для ограждения 2,4 м) Крышка универсальная - 1 шт / Крышка - 2 шт.	3 962	4 055		

Элементы модульных ограждений

Изображение продукции	Наименование	Габаритные размеры, мм	Кол-во в упак, шт.	Вес, кг/шт.	Покрытие	Толщина, мм	Рекомендованная розничная цена, руб/шт
	Панель Эстет	860*1600	100	5,90	полиэстер двс	0,5	889
		860*1970		7,30			1093
	Труба	40*20*2500	180	2,45	цинк Zn полимер	1,0	318
		40*20*3000		2,94			539
				цинк Zn	381		
				полимер	646		
	Столб + заглушка	62*55*2000	96	5,42	цинк Zn	1,4	635
		62*55*2500		6,78			794
		62*55*3000		8,13			952
		90*55*3000	64	11,64	цинк Zn		1 525
		90*55*4000		15,52			цинк Zn
							цены на Окрашенные столбы 62x55 и 90x55 см. на странице "Элементы панельных ограждений-1"
	Направляющая	60*20*2500	162	3,30	полиэстер двс	1,0	522
	Декоративное полотно	360*2500	100	3,60	полимер	0,5	1123
	Стойка	84*48*2500	154	3,30	полиэстер двс	1,0	522
		84*48*3000		3,96			628
	Х-кронштейн	248*109*40	42	0,25	цинк Zn полимер	1,4	62
							114
	Крышка универсальная	100*87*20	80	0,02	полимер	0,5	46
	Заглушка GL 62*55	62*55*30	400	-	ПВХ	-	49
	Крышка	87*50	160	0,01	полимер	0,5	35
	Корректор для ремонта царапин цвета по RAL	12 мл.					366
	Заклепка цветная 3,2*8 цвет по RAL		1000		полимер	-	1,63
	Саморез с прессшайбой 4,2*16 цвет по RAL	RAL 3005, 6005, 8017	1000		полимер	-	3,80
	Саморез металл-металл 4,8*35 / 5,5*19 цвет по RAL		250		полимер	-	4,68

Цвета ограждений	на складе	стандартные	под заказ
Эконом (для секций шириной 2,5 м)	RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8017	RAL 3005, RAL 6005, RAL 8017, RR32	
Ворота и калитки Эконом	RAL 7024, RAL 7040, RAL 8017	RAL 3005, RAL 6005, RAL 8017, RR32	
Эстет и Эстет Плюс	RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8017, RR 32		
Декоративное полотно	RAL 1013, RAL 1014, RAL 8017		RAL 3005, RAL 6005

Изображение продукции	Наименование	Комплектация	Высота/ Ширина, м	Вес панели, кг	Розничная цена за 1 панель, руб/шт	Цена за 1 п.м. комплекта прямого не замкнутого участка (столб 62*55 под бетон+панель+крепеж L-кронштейн), руб. Внимание! Расчет теоретический. Продажа ведется по ЭЛЕМЕНТАМ и расчет по конкретному участку будет отличаться!	
						Розничная цена, руб/п.м.	
	Ограждение Protect ¹	Панель длиной 2430 мм из труб 40x20 приваренных к направляющим 60x20 - 1 шт Столб 62x55 - 1 шт L-кронштейн - 2 шт Саморез 5,5x19 мм - 20 шт	1,1/2,5	20,20	5 548	2 680	
			1,5/2,5	27,63	6 576	3 174	
			2,0/2,5	35,06	7 056	3 489	

Изображение продукции	Наименование	Комплектация	Заполнение	Высота/ Ширина, м	Стандарт. цвета	Розничная цена, руб/п.м.
	Газонные и тротуарные ограждения	Grass: Стойка 84x48 -1шт Направляющая 60x20 - 1шт Крышка универсальная - 1шт Панель PROFИ или MEDIUM - 1шт Крепление две скобы+болт М6x40 - 2шт на 1 пару стоек Защелпки, окрашенные в цвет ограждения	Панель MEDIUM	1,03*2,5	RAL: 3005 6005 8017	1 047
			Панель PROFИ			1 278
		Barrier ² : Панель PROFИ или MEDIUM приваренные к трубе 40x20 Столб 62x55*1,5 - 1шт Крепление две скобы + болт М6x100 с антивандальными гайками - 2 шт на столб	Панель MEDIUM	1,03*2,5	RAL: 3005 6005 8017	1 238
			Панель PROFИ			1 312

Изображение продукции	Наименование	Высота/ Ширина, м	Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке, шт.	Розничная цена, руб/шт	
	Секция временного ограждения EURO* в рамке	2,0 x 3,45	17,50	24	3 489	
	Секция временного ограждения Practic* без рамки	Панель временного ограждения - 1 шт	1,74 x 3,1	7,00	2 673	1 552
		Столб временного ограждения 51 x 1,2 - 2 шт	0,51 x 1,95	3,20		140
	Бетонное основание*	0,6 x 0,2 x 0,125	32,00	52	450	
	Песчано-Полимерное основание*	0,6 x 0,27 x 0,130	23,00	30	945	
	Укосина временного ограждения	1,05 x 0,67 x 0,051	1,36	200	342	
	Крепление временного ограждения*	-	-	-	77	
	Калитка временного ограждения	1,95 x 1,0		Комплектация: Ворота: 2 створки, 2 столба для петель, 2 петли Locinox GAM12-150, 2 опорных ролика, 2 проушины для навесного замка Калитка: 1 створка, 1 столб для петли, 1 петля Locinox GAM12-150, 2 проушины для навесного замка	12 510	
	Ворота временного ограждения	1,95 x 5,0			25 115	
	Комплект для ворот временного ограждения EURO	кронштейн колеса, колесо, шайба, гайка хомут 51, вкладыш хомута, крепление для рулонной сетки, болт М6, шайба, гайка		позволяет создать створку ворот из секции ограждения	1 211	

Изображение продукции	Наименование	Покрытие	Длина, м min / max (кратно 0,1 м)	Цвет	Кол-во в упаковке, шт.	Розничная цена, руб/п.м.	
						прямой край	фигурный край
	Штакетник ³ круглый и прямоугольный	PE 0,4	0,5 / 2,5	RAL 3005, 6005, 8017	10	96,9	100,7
		PE 0,45 NEW	0,5 / 3,5	RR 32, RAL 3005, 5005, 6005, 8017		107,35	111,15
		PE dp 0,45	0,5 / 3,5	RAL 3005, 6005, 7024, 8017		114,95	118,75
		Print dp 0,45	0,5 / 3,5	Antique Wood Eco, Golden Wood Eco		163,4	167,2
		Velur [®] 20 NEW	0,5 / 3,5	RAL 7024, RAL 8017, RR 32		216,6	220,4
Саморез металл-металл 5,5x19M бур.№3				RAL 8004	250	4,85	

Внимание! Продажа панельных ограждений на сумму свыше 100 тыс рублей ведется комплектно. Отдельно панели, столбы, крепления и т.д. не продаются.

Металлический штакетник Круглый и Прямоугольный изготавливается в количестве от 10 шт. одного вида и покрытия. Возможно изготовление Круглого и Прямоугольного штакетника в других цветах и покрытиях при заказе от 1000 м.п.

При дозаказе и новом заказе Штакетника в таком же покрытии и цвете, что и ранее, возможна разнооттеночность

Все цены на металлический штакетник указаны за 1 пог.метр

* - поддерживаются на складе

¹ Заказы на ограждение PROTECT принимаются от 50 шт

² Заказы на ограждения Barrier принимаются в количестве от 300 шт

³ Штакетник производится в длинах кратно 0,01 м

Стандартные цвета PROTECT:

желтый RAL 1021, вишневый RAL 3005, синий RAL 5005, зеленый RAL 6005, темно-серый RAL 7016, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017

Заказы в стандартных цветах принимаются от 150 п.м.

Остальные цвета по запросу согласно каталогу RAL в количестве не менее 600 п.м.



Откатные ворота

цены действительны с 03.03.2021

Изображение продукции	Наименование Откатных ворот	Заполнение	Высота, м	Ширина, м												
				3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9
	Profi**	Панель Profi	2,03	74 811	87 278	99 746	112 214	124 681	137 148	149 614	162 082	196 554	209 921	221 488	233 954	246 422
			2,23	82 289	96 006	109 721	123 434	137 148	150 862	164 577	178 289	216 206	229 920	243 635	257 349	271 061
			2,43	90 519	105 605	120 694	135 777	150 861	165 944	181 028	196 112	237 822	252 906	267 989	283 074	298 157
	Protect**	Профильная труба 40*20	2,03	81 542	95 133	108 722	122 312	135 905	149 496	163 089	176 681	214 251	227 844	241 436	255 027	268 619
			2,23	89 698	104 645	119 595	134 543	149 491	164 440	179 389	194 337	235 665	250 614	265 563	280 512	295 458
			2,43	98 667	115 111	131 555	147 999	164 443	180 887	197 330	213 774	259 235	275 680	292 124	308 568	325 011
	Эконом (без заполнения) необходимая высота заполнения - 1,75 м	Отсутствует	2,0	-	-	62 843	70 706	78 564	86 416	94 277	102 135	123 843	131 701	139 557	147 414	155 270

При заказе откатных ворот Profi и Bastion необходимо указать сторону отката ворот: вправо или влево. Сторона откатывания определяется при взгляде со стороны улицы.

Изображение продукции	Наименование Откатных ворот	Заполнение	Высота, м	Ширина, м		Комплект откатных ворот
				3,5	4,5	
	Эстет*	Панель Эстет	2	70 754	90 969	1. Рама ворот составная с заполнением (кроме ворот Эконом) для удобства транспортировки 2. 2 опорных столба П-образных 60*60 или 80*80 в зависимости от веса ворот 3. Роликовая система (Alutech для откатных ворот), в которую входят опоры роликовые 2шт, шина направляющая, ролик опорный, улавливатель нижний, улавливатель верхний, шина с поддерживающими роликами, подставка для роликовых опор 2шт, заглушка балки торцевая, анкерные болты В комплект ворот Эконом заполнение не входит. Заполнение приобретается отдельно. Высота заполнения - 1,75 м
			2	80 865	103 964	
			2,4	97 030	124 972	

Откатные ворота без рамок - для установки на кирпичные или другие готовые столбы										
Изображение продукции	Наименование Откатных ворот	Заполнение	Высота, м	Ширина, м						
				3,5	4	5,5				
	Эконом	Отсутствует	2	-	54 297	62 160	70 018	77 873		
			Эстет*	2	62 209	-	82 422	-	-	
			Эстет Плюс*	Панель Эстет	2	72 313	-	95 419	-	-
					2,4	88 485	-	116 446	-	-

Комплект откатных ворот для установки на готовые столбы
1. Рама ворот составная с заполнением (кроме ворот Эконом) для удобства транспортировки 2. Кронштейн крепления нижнего и верхнего ловителей - 2шт, Кронштейн крепления поддерживающих роликов - 1 шт 3. Роликовая система (Alutech для откатных ворот), в которую входят опоры роликовые 2шт, шина направляющая, ролик опорный, улавливатель нижний, улавливатель верхний, шина с поддерживающими роликами, подставка для роликовых опор 2шт, заглушка балки торцевая, анкерные болты Отдельно приобретать кронштейны для кирпичных столбов не нужно (входит в п.2 комплекта)

Возможно заказать любые откатные ворота (Profi, Bastion, Protect) в комплекте для установки на кирпичные / готовые столбы.

Максимальная ширина ворот - 5,5 метра включительно. Для расчета из стоимости откатных ворот с рамками (верхняя таблица) необходимо вычесть 8 000 руб

Комплект для автоматизации откатных ворот	Длина ворот до 5,5 м включит Цена, руб.	Длина ворот 6 метров и более Цена, руб.
1. Привод Nice (Италия) RD400 (для ворот до 5,5 м включительно) или RB600 (для ворот 6 м и более) 2. Встроенный блок управления 3. Встроенный радиоприемник 4. 2 пульты Flo2R-S 5. Зубчатая рейка оц. Alutech с креплением (Рейка оцинкованная зубчатая ROA8, болт с полукруглой головкой, профиль С, пластина закладная для профиля С, скоба для профиля С)	38 265	46 329

Рейка с креплением для откатных ворот	Цена, руб.
1. Рейка оцинкованная 2. Профиль С 3. Болт с полукруглой головкой 4. Пластина закладная для профиля С 5. Скоба для профиля С	18 144

Дополнительно возможно приобрести	Цена, руб.
Лампа светодиодная постоянного тока ELDC	3 143
Пульт ду с динамическим кодом Flo2R-S	1 387
Фотоэлементы Slim EPS (для ворот 3,5 - 5,5 метра)	4 489
Фотоэлементы Slim BlueBus EPSB (для ворот 6,0-9,0 метра)	4 639
Переключатель замковый EKS	2 195

Откатные ворота Profi возможно заказать в исполнении с механическим замком. Необходимо указать при размещении заказа на производство, к стоимости ворот добавится стоимость замка				Цена, руб.
Комплект: Замок для панельных откатных ворот 	LSKZ60 U2	Цвет	черный RAL 9005	14 942
		Ручка	3006S	
		Цилиндр	3012VSZ	
		Ключи	3 штуки	
		Ответная планка SSKZ QF	1 штука	
Ответная планка O-SET	1 штука			

Дополнительные элементы для монтажа откатных ворот на Кирпичные столбы				Цена, руб.
Кронштейн крепления нижнего и верхнего ловителей		Кронштейн FLGU.400.0904	2 шт на один проём	1 705
Кронштейн крепления поддерживающих роликов		Кронштейн SGN.02.718	1 шт на один проём	604



















Цены указаны на стандартные цвета. Возможно исполнение в других цветах стоимость по согласованию.

* - стандартные цвета по RAL: 3005, 6005, 7024, 8017, RR32

** - стандартные цвета по RAL: 1021, 3005, 5005, 6005, 7016, 7040, 8017

Возможно производство откатных ворот с заполнением панелью Bastion, в данном случае к стоимости откатных ворот Profi применяется наценка 10%

Все цены с НДС на складе в г. Симферополе

Наименование	Изображение продукции	Модель	Размеры			Комплект		Цена, руб.
			мин		макс			
Комплект: Промышленный замок в металлическом корпусе*		Замок LAKQ6060 (4040) U2**	60мм		80мм	Цвет	6005, 9005, Алюминий	8 244
						Ручка	3006M	
						Цилиндр	3012VVSZ	
						Ключи	3 штуки	
		Ответная планка SAKL QF	40мм		60мм	Упорная часть	Алюминий с резиновыми полосами	1 464
Комплект: Электро механический замок в металлическом корпусе*		LEKQ6060 U4	60мм		80мм	Цвет	6005	21 085
						Ручка	3006R	
						Цилиндр	3012VVSZ	
						Ключи	3 штуки	
		Ответная планка SAKL QF	40мм		60мм	Упорная часть	Алюминий с резиновыми полосами	1 464
Комплект : Замок в полиамидном корпусе*		LAKZ6060 (4040) P1**			60мм	Цвет	6005,9005	5 416
						Ручка	3006P	
						Цилиндр	3012VCA	
						Ключи	3 штуки	
		Ответная планка SAKL QF	40мм		60мм	Упорная часть	Алюминий с резиновыми полосами	1 464
Комплект: Врезной замок HYBRID*		HYBRID 6060			60 мм	Цвет	отсутствует	7 436
						Ручки	3006M-H, алюминий	
						Цилиндр и ключи	3012-80-STD-VSZ, 3 штуки	
						Защитная накладка для замка	3020-HYB, цвет - черный	
		Ответная планка SHKM				Цвет алюминий	1 899	
Комплект: Врезной замок FORTYLOCK*		FORTYLOCKSET40ALUSTD			40 мм	Цвет	отсутствует	7 592
						Ручки	3006M-H, алюминий	
						Цилиндр и ключи	3012-54-STD-VSZ, 3 штуки	
						Защитная накладка для замка	3020-HYB-ALU, Полиамид	
		Ответная планка SFKI-QF40				Цвет алюминий		
Комплект: Замок для откатных ворот*		LSKZ6060 U2	60мм		60мм	Цвет	6005, 9005, Алюминий	10 401
						Ручка	3006S	
						Цилиндр	3012VVSZ	
						Ключи	3 штуки	
		Ответная планка SSKZ QF	80мм		>	Нержавеющая сталь	3 938	
		Ответная планка O-SET	80мм		>	Алюминий	1 390	
Ответная планка из полиамида		SMKL QF	40мм		>	Цвет	6005, 9005, 9010	1 215
Элемент быстрого монтажа		QUICK-FIX					1 шт	223
Петля для промышленных ворот		GBMU4DSHIELD12				Петля с регулировкой в четырех направлениях	1 501	
		GBMU4DSHIELD16					1 775	
		GBMU4D16Z				Петля с регулировкой в четырех направлениях	1 452	
		GBMU4D20Z					2 698	
Петля для промышленных ворот		G90Z-M20				Петля с регулировкой в одном направлении	558	
Петля универсальная		GAM12 130 мм (для калиток Эконом)			50 штук	Петля универсального открывания	688	
		GAM12 150 мм (для ворот Эконом)					753	
Ригель створки ворот		VSF QF	мин 40	+140	+100	Основная часть - алюминий, Запорная часть - цинк	2 328	
Фиксатор ригелей ворот		OGS	40-50-60	ригелей VSF VSA		Полиэтилен армированный стекловолокном	3 506	
Фиксатор створки ворот		UGC	40-50-60	Алюминий	+40	Положение крюка под нижним профилем ворот	2 797	
Доводчик гидравлический для любого расположения петель		LION			для створок весом до 75 кг или шириной до 1,1 м	Регулируемые скорость и сила закрытия Цвет: RAL9005, ZILV	31 070	
Доводчик гидравлический поливалентный		SAMSON-2			для створок весом до 150 кг и шириной до 2,0 м	Регулируемые скорость и сила закрытия	37 067	
Доводчик гидравлический и петля (два-в-одном), 180°		MAMMOTH			для створок весом до 150 кг и шириной до 1,5 м	Регулируемые скорость и сила закрытия	44 736	
Доводчик гидравлический для петель на 90° или 180°		VERTICLOSE			для створок весом до 150 кг и шириной до 1,5 м	Регулируемые скорость и сила закрытия Отбойник прилагается в комплекте	42 178	
Фиксатор створки ворот антивандальный		HOOK-IN	мин 40		Нержавеющая сталь	Предотвращает взлом ворот с помощью лома	1 551	

*Стоимость комплекта складывается из замка (ручки, цилиндр, ключи – отдельно не продаются) и ответной планки

**6060 (4040) – поддерживается на складе для 60 и 40 профиля

Дополнительно можно заказать любую продукцию из каталога Locinox, сроки поставки и цену узнавайте в отделах продаж